

# Mercateo Checkliste für die Kriterien im BMEcat 1.2

Um die Kaufentscheidung des Kunden positiv zu beeinflussen, empfiehlt sich, alle Attribute des BMEcat Standard, anzugeben.

## Beispiel Produktansicht:

**1.** Artikel-Nr.: C 480-20002366  
**11.** Hersteller: AVM  
**12.** Herst.-Nr.: 20002366  
**10.** EAN/GTIN: 4023125023668  
**7.** Stichbegriffe: DSL Modem, DSL Router

**2.** AVM FRITZBox 2170 (USB x 1, LAN x 4) - Router + 4-Port-Switch  
*(Weitergeleitet von Suche „20002366“)*

**4.** Produktinformationen

**3.** Artikelbeschreibung:  
**FRITZBox 2170 (USB x 1, LAN x 4) - Router + 4-Port-Switch**  
**Artikeldetails:**  
 FRITZBox bietet alles, was Sie für schnelles und sicheres DSL-Surfen und Mailen mit einem oder mehreren PCs brauchen. Die TÜV-geprüfte Firewall sorgt für Sicherheit im Internet, und mit dem Online-Zähler behalten Sie Ihr DSL-Budget jederzeit im Blick. Ihre Computer und andere internetfähige Geräte - z.B. Spielekonsolen wie X-Box oder Playstation - verbinden Sie per USB- oder Netzwerkabel mit Ihrer FRITZBox.  
**FRITZBox auf einen Blick:**  
 • Leistungsfähiger Router mit integriertem DSL-Modem  
 • Einfache Bedienung über Browser-Oberfläche  
 • Anschluss für USB-Zubehör wie Drucker und Festplatten  
 • Firewall für umfassende Sicherheit  
 • Anschluss von Computern über einen USB- und bis zu vier LAN-Anschlüssen  
 • Weitere Computer über Switch/Hub anschließbar  
**FRITZBox Details:**  
 • DSL-Router mit DHCP-Server, IP-Masquerading/Network Address Translation  
 • Integriertes Modem, unterstützt DSL und ADSL2+  
 • Anschluss für USB-Zubehör wie Drucker und Massenspeicher (maximal 2 USB-Massenspeicher und 1 USB-Drucker, oder 3 USB-Massenspeicher); Massenspeicher-Freigabe im LAN und Internet  
 • Stateful Packet Inspection Firewall, sichere Portfreigabe für eigene Server-Angebote  
 • Bandbreitenmanagement DSL Traffic Shaping ermöglicht gleichzeitigen Down- und Upload mit voller DSL-Geschwindigkeit  
 • Geräte-Abmessungen 160 x 122 x 31 mm, Tisch- oder Wandmontage möglich  
 • Durchschnittliche Leistungsaufnahme: 5 Watt (FRITZBox 2170)  
**FRITZBox Lieferumfang:**  
 • FRITZBox zum Anschluss an DSL  
 • 4 m langes DSL-Anschlusskabel (RJ-45)  
 • 1,5 m langes LAN-Kabel  
 • Externes Netzteil  
 • CD-ROM mit Installations- und Anwendungssoftware  
 • Gedruckte deutschsprachige Installations-Anleitung

**13.** Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick<sup>1</sup>

Lieferzeit	Lagerstand	Preis
min. 1 Tag	● auf Lager	ab € 63,82*

**4.1** Artikel empfehlen Artikel merken

**6.** Staffelpreise

Bestellmenge	Netto	Brutto	Einheit
1 Stück	€ 68,76*	€ 81,82	pro Stück
ab 2 Stück	€ 66,25*	€ 78,84	pro Stück
ab 5 Stück	€ 64,49*	€ 76,74	pro Stück
ab 10 Stück	€ 63,89*	€ 76,15	pro Stück
ab 20 Stück	€ 63,82*	€ 75,95	pro Stück

**8.** **Wichtiger Hinweis**  
 Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.  
**Warum ist das so?**  
 Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:  
 • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.  
 • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.  
 • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.  
 • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.  
 • usw.  
**Vorteilhaft für Sie**  
 Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).  
 Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

**9.** Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:

Art	Bild	Artikel	Hersteller-Nr.	Preis
Sonstiges		EFB-Elektronik	EFB-Elektronik H8456.5	ab € 1,52*
Sonstiges		EFB-Elektronik	EFB-Elektronik H8456.10	ab € 2,33*
Sonstiges		EFB-Elektronik	EFB-Elektronik H8456.2	ab € 0,71*

\* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.

[Service & Hilfe](#) [Presse](#) [Stellenangebote](#) [AGB](#) [Impressum](#)

© 1999-2010 Mercateo AG

## Beispiel Produktansicht mit Konditionen:

AVM FRITZ!Box 2170 (USB x 1, LAN x 4) - Router + 4-Port-Switch  
(Weitergeleitet von Suche „20002366“)

**Produktinformationen**



**Artikel-Nr.:** C480-20002366  
**Hersteller:** AVM  
**Herst.-Nr.:** 20002366  
**EAN/GTIN:** 4023125023668

[Artikeldatenblatt](#)  
[Sicherheitsdatenblatt](#)

**Suchbegriffe:**  
 DSL Modem  
 DSL Router

---

**FRITZ!Box 2170 (USB x 1, LAN x 4) - Router + 4-Port-Switch**

**Artikeldetails:**

FRITZ!Box bietet alles, was Sie für schnelles und sicheres DSL-Surfen und Mailen mit einem oder mehreren PCs brauchen. Die TÜV-geprüfte Firewall sorgt für Sicherheit im Internet, und mit dem Online-Zähler behalten Sie Ihr DSL-Budget jederzeit im Blick. Ihre Computer und andere internetfähige Geräte - z.B. Spielekonsolen wie X-Box oder Playstation - verbinden Sie per USB- oder Netzwerkkabel mit Ihrer FRITZ!Box.

**FRITZ!Box auf einen Blick:**

- Leistungsfähiger Router mit integriertem DSL-Modem
- Einfache Bedienung über Browser-Oberfläche
- Anschluss für USB-Zubehör wie Drucker und Festplatten
- Firewall für umfassende Sicherheit
- Anschluss von Computern über einen USB- und bis zu vier LAN-Anschlüssen
- Weitere Computer über Switch/Hub anschließbar

**FRITZ!Box Details:**

- DSL-Router mit DHCP-Server, IP-Masquerading/Network Address Translation
- Integriertes Modem, unterstützt DSL und ADSL2+
- Anschluss für USB-Zubehör wie Drucker und Massenspeicher (maximal 2 USB-Massenspeicher und 1 USB-Drucker, oder 3 USB-Massenspeicher); Massenspeicher-Freigabe im LAN und Internet
- Stateful Packet Inspection Firewall, sichere Portfreigabe für eigene Server-Angebote
- Bandbreitenmanagement DSL Traffic Shaping ermöglicht gleichzeitigen Down- und Upload mit voller DSL-Geschwindigkeit
- Geräte-Abmessungen 160 x 122 x 31 mm, Tisch- oder Wandmontage möglich
- Durchschnittliche Leistungsaufnahme: 5 Watt (FRITZ!Box 2170)

Menge:  Stück [In Warenkorb legen](#)

Angebote (22)	Lieferzeit	Versand	Staffelpreis	Einzelpreis
Lager 577	2 Tage	€ 7,90*	ab € 63,82*	€ 68,76*
Lager 752	30 Tage	€ 9,00*	ab € 66,00*	€ 70,88*
<b>Lager 128</b>	<b>1 Tag</b>	<b>Frei Haus</b>	<b>ab € 66,08*</b>	<b>€ 70,94*</b>
Lager 375	1 Tag	€ 2,69*	ab € 66,63*	€ 71,47*
Lager 643	1 Tag	€ 4,95*	ab € 67,14*	€ 71,97*

Angebote: 5 10 Alle [Weitere Konditionen anzeigen](#)

5.

Menge:  Stück [In Warenkorb legen](#)

[Konditionen vorschlagen lassen](#)

[Artikel empfehlen](#)  [Artikel merken](#)

**Preise von Lager 128**

Bestellmenge	Netto	Brutto	Einheit
1 Stück	€ 70,94*	€ 84,42	pro Stück
ab 2 Stück	€ 68,51*	€ 81,53	pro Stück
ab 5 Stück	€ 66,74*	€ 79,42	pro Stück
ab 10 Stück	€ 66,24*	€ 78,83	pro Stück
ab 20 Stück	€ 66,08*	€ 78,64	pro Stück

**Lagerstand von Lager 128**

Lassen Sie sich detailliertere [Lagerstands-Informationen](#) anzeigen..

**Versand von Lager 128**

Bestellwert	Versand
ab € 0,00	Frei Haus

**Rückgaberechte für diesen Artikel** von Lager 128

Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.

**Notwendige Attribute**

- 1. Artikelnummer
- 2. Artikelname
- 3. Artikelbeschreibung (detailliert)
- 4. Produkt-Abbildungen
- 5. Artikelbestelldetails
- 6. Artikelpreis
- 7. Lieferzeit

**Optionale Attribute**

- 4.1 Produkt-, Sicherheitsdatenblätter
- 8. Keywords (Suchbegriffe)
- 9. Referenzartikel
- 10. EAN / GTIN - Nummer
- 11. Herstellername
- 12. Herstellernummer
- 13. Verfügbarkeit

**Die Qualität des Kataloges, die geforderten Qualitätskriterien des BMEcat beeinflussen umsatzwirksam die Position Ihrer Produkte im Suchergebnis !**

**1. Artikelnummer**  
 <SUPPLIER\_AID>...</SUPPLIER\_AID>

Eindeutige Artikelnummer

**Hinweis:**

- Max. 12 Zeichen.
- Die Artikelnummer darf nur einmal im Katalog Verwendung finden.
- Sonderzeichen wie Komma, & und # dürfen nicht benutzt werden.

## 2. Artikelkurzbeschreibung

<DESCRIPTION\_SHORT>...</DESCRIPTION\_SHORT>

Eindeutige erklärende Bezeichnung oder Name des Artikels

### Hinweis:

- Max. 80 Zeichen werden angezeigt, mind. 10 Zeichen sind gefordert.
- Eine Differenzierung gegenüber vergleichbaren Artikeln, die präzise Unterscheidung von anderen Artikeln auch markante Eigenschaften, wie Größe, Farbe, wirken sich verkaufsfördernd aus.

## 3. Artikellangbeschreibung

<DESCRIPTION\_LONG>...</DESCRIPTION\_LONG>

Eindeutige Beschreibung des Artikels mit präzisen Informationen, die den Artikel näher erklären, wie Artikeleigenschaften, Lieferumfang und weitere Attribute, **max. 64000 Zeichen**.

### Hinweis:

- Auf korrekte Rechtschreibung und Interpunktion ist zu achten.
- Geben Sie gebräuchliche Normen an, z.B. DIN- und ISO- Angaben bzw. Zugehörigkeiten an.
- Achten Sie auf Vollständigkeit, wichtig ist die Selbsterklärbarkeit des Artikels.
- Nutzen Sie übliche Merkmalsbezeichnungen mit dazugehörigen Maßeinheiten:
  - Größe: → Gr in cm: oder Größe in cm:
  - Höhe x Breite x Tiefe: → HxBxT in mm: oder Höhe x Breite x Tiefe in mm:
  - Farbe: → Fb:
  - Durchmesser: → Ø in mm: oder Durchmesser in mm:
- Machen Sie hier keine Angaben zur Verpackungseinheit. Die entsprechenden Werte sind im TAG <ORDER\_UNIT>...</ORDER\_UNIT> und <CONTENT\_UNIT>...</CONTENT\_UNIT> zu hinterlegen.
- Eine Strukturierung z. B. in Absätzen oder Listenform verbessern die Lesbarkeit und das schnelle Erfassen, der für den Kunden entscheidenden Kriterien (auf den „ersten Blick“ )

### Hinweis:

- Verboten sind HTML-Tags, die aktiv das Mercateo-Layout beeinflussen, z.B.
- keine Tabellen oder Verlinkungen
  - kein <BODY> Tag

### Merkmale:

- Zur Darstellung von Artikeleigenschaften sollten Sie auch das BMEcat Element ARTICLE\_FEATURES (siehe BMEcat Spezifikation 1.2 – ab Seite 75 ff.) verwenden, welches bei Mercateo in dem Feld Artikelbeschreibung angezeigt wird.

Nutzen Sie die folgenden HTML – Tags zur Formatierung Ihrer Artikeldaten:

<B>...</B>	TAG-Inhalt wird fettgedruckt darbestellt
<I> ...</I>	TAG-Inhalt wird kursiv dargestellt
<P>...</P>	Paragrafen (Absatz)
 	Zeilenumbrüche
<UL><li>...</li></UL>	Listen-Darstellung (<li> = Listenpunkt)

Zur Nutzung der HTML-Befehle muss in der Artikellangbeschreibung das „<“ Zeichen maskiert werden (siehe Tabelle - illegale XML Zeichen).

Beispiel:

Kodierung für illegale XML Zeichen	XML – Escape -Sequenz
"	&quot; oder &#34;
&	&amp; oder &#38;
<	&lt; oder &#60;
>	&gt; oder &#62;

#### 4. Zusatzinformationen zum Artikel → Bild

<MIME\_INFO>

Formate bei Mercateo:

JPEG- Dateien <MIME\_TYPE>image/jpeg</MIME\_TYPE>  
GIF- Dateien <MIME\_TYPE>image/gif</MIME\_TYPE>

Beschreibt das Format der Datei, die als Zusatzinformation zum Artikel angezeigt werden soll

Auszug BMEcat:

```
<MIME_INFO>
<MIME>
  <MIME_TYPE>image/jpeg</MIME_TYPE>
  <MIME_SOURCE>charlie1.jpg</MIME_SOURCE>
  <MIME_DESCR>Vorderansicht</MIME_DESCR>
  <MIME_PURPOSE>normal</MIME_PURPOSE>
  <MIME_ORDER>1</MIME_ORDER>
</MIME>
<MIME>
  <MIME_TYPE>image/jpeg</MIME_TYPE>
  <MIME_SOURCE>charlie2.jpg</MIME_SOURCE>
  <MIME_DESCR>Rückansicht</MIME_DESCR>
  <MIME_PURPOSE>normal</MIME_PURPOSE>
  <MIME_ORDER>2</MIME_ORDER>
</MIME>
```

[...] weitere Abbildungen

**Hinweis zur Artikelabbildung:**

- Min. eine eindeutige Artikelabbildung im .gif oder .jpg Format ist gefordert.
- Die Abbildung wird maximal in einer Größe von 600 x 600 Pixel angezeigt.
- Das Bild muss den Artikel möglichst genau, d.h. ohne zusätzliche Features abbilden.
- Gleiche Bilder dürfen nicht mit mehreren Namen geliefert werden.
- Der Name der Datei muss ausschließlich in Kleinbuchstabenschreibweise ohne Leer- und Sonderzeichen (Umlaute, < , >, ...) geliefert werden
- Jedes Bild darf nur einmal geschickt werden.
- Keine Firmenlogos als Bilder (ausgenommen Herstellerlogos als Zweitbild)
- Alternativabbildungen / Platzhalter: z.B. „Keine Abbildung“, „No Image“ sind nicht erlaubt.

**4.1 Zusatzinformationen zum Artikel → Artikeldatenblätter / Sicherheitsdatenblätter**

<MIME\_INFO>

**Hinweis:**

- Mercateo unterstützt die Anzeige von Artikeldatenblättern und Sicherheitsdatenblättern im pdf-Format.
- Das Datenblatt sollte in Deutsch vorliegen.
- Das Datenblatt muss den Artikel näher erklären, der Inhalt soll einen Mehrwert an Informationen darstellen.
- Gleiche Datenblätter dürfen nicht mit mehreren Namen geliefert werden.
- Der Name der Datei muss ausschließlich in Kleinbuchstabenschreibweise ohne Leer- und Sonderzeichen geliefert werden.
- Schicken Sie uns jedes Datenblatt nur einmal, die Aktualität ist zu gewährleisten.
- Standardmäßig ist nur die Anzeige eines Datenblattes und eines Sicherheitsdatenblattes pro Produkt aktiviert. Wenn die Anzeige von mehreren Datenblättern frei geschaltet werden soll, muss dies Mercateo extra mitgeteilt werden.

**Besonderer Hinweis zum Sicherheitsdatenblatt:**

Sicherheitsdatenblätter (SDB) oder Material Safety Data Sheets (MSDS) sind Sicherheitshinweise für den Umgang mit gefährlichen Substanzen. In Europa und vielen anderen Ländern müssen solche Datenblätter vom Inverkehrbringer, Einführer und Hersteller von Gefahrstoffen und von Zubereitungen, die diese Gefahrstoffe über bestimmte Mengengrenzen hinaus enthalten, zur Verfügung gestellt werden. In der Regel werden aber für alle chemischen und biologischen Produkte SDB erstellt, um den Abnehmer der Produkte auch über eine etwaige Ungefährlichkeit zu informieren. Werden Gefahrstoffe in Betrieben verwendet, müssen Betriebsanweisungen erstellt werden und für alle jederzeit einsehbar sein. Die bisherigen Regelungen EU-Richtlinie zum EU-Sicherheitsdatenblatt trug die Bezeichnung 91/155/EWG und wurde durch die REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 abgelöst, die seit dem 1. Juni 2007 gilt. Eingang in das nationale Recht der Bundesrepublik Deutschland findet das EU-Sicherheitsdatenblatt über die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV § 6 → „von fachkundiger Person erstellt und aktualisiert“) und die dazu gehörende Technische Regel Gefahrstoffe (TRGS 220). (Quelle: Wikipedia)

## Bilder oder Datenblatt / Sicherheitsdatenblatt

```
<MIME_TYPE>...</MIME_TYPE>  
<MIME_PURPOSE>...</MIME_PURPOSE>
```

### Formate bei Mercateo:

PDF- Dateien            <MIME\_TYPE>application/pdf</MIME\_TYPE>

Beschreibt das Format der Datei, die als Zusatzinformation zum Artikel angezeigt werden soll

### Verwendungszweck bei Mercateo:

PDF- Dateien            <MIME\_PURPOSE>data\_sheet</MIME\_PURPOSE>  
                             <MIME\_PURPOSE>safety\_data\_sheet</MIME\_PURPOSE>

Für Bilddatei wird "normal"; für Artikeldatenblatt wird "data\_sheet" und Sicherheitsdatenblatt "safety\_data\_sheet" eingepflegt.

### Auszug BMEcat:

```
<MIME>  
  <MIME_TYPE>application/pdf</MIME_TYPE>  
  <MIME_SOURCE>charlie.pdf</MIME_SOURCE>  
  <MIME_DESCR>Artikeldatenblatt</MIME_DESCR>  
  <MIME_PURPOSE>data_sheet</MIME_PURPOSE>  
  <MIME_ORDER>3</MIME_ORDER>  
</MIME>  
<MIME>  
  <MIME_TYPE>application/pdf</MIME_TYPE>  
  <MIME_SOURCE>sdb_charlie.pdf</MIME_SOURCE>  
  <MIME_DESCR>Sicherheitsdatenblatt</MIME_DESCR>  
  <MIME_PURPOSE>safety_data_sheet</MIME_PURPOSE>  
  <MIME_ORDER>4</MIME_ORDER>  
</MIME>  
</MIME_INFO>
```

## 5. Artikelbestelldetails

### Auszug BMEcat:


```
<ARTICLE_ORDER_DETAILS>  
  <ORDER_UNIT>PK</ORDER_UNIT>  
  <CONTENT_UNIT>ST</CONTENT_UNIT>  
  <NO_CU_PER_OU>500</NO_CU_PER_OU>  
  <QUANTITY_MIN>50</QUANTITY_MIN>  
  <QUANTITY_INTERVAL>5</QUANTITY_INTERVAL>  
</ARTICLE_ORDER_DETAILS>
```

## Katalogabbildung

Kopierpapier weiß, 80gr, DIN A4, holzfrei, Ries 500 Blatt

Menge:  Paket [In Warenkorb legen](#)

**Produktinformationen**



**Artikel-Nr.:**  
538-50000Aktion  
**Hersteller:** k.A.  
**Herst.-Nr.:** 11011  
**EAN-GTIN:**  
4045348040789

**Suchbegriffe:**  
[Allroundpapier](#)  
[Druckerpapier](#)  
[Druckpapier](#)  
[Farbkopierpapier](#)

**Multifunktionspapier Kopierpapier A4**  
matt, holzfrei, weiß  
für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker gut geeignet

**Artikeldetails:**

- Farbe: weiß
- Format: A4
- Gewicht: 80 g/m<sup>2</sup>
- Qualität: holzfrei
- Riesinhalt: 500 Blatt
- Ausführung: geriest

Angebote (4)	Lieferzeit	Mind.-Menge	Einheit	Versand	Staffelpreis	Einzelpreis
Lager 122	1 Tag	1	pro Paket	€ 3,75*	–	€ 1,97'
Lager 690	1 Tag	1	pro Packung	€ 4,73*	–	€ 2,00'
Lager 200	1 Tag	1	pro Paket	€ 8,95*	–	€ 2,10'
<b>Lager 538</b>	<b>2 Tage</b>	<b>50</b>	pro Paket	<b>Frei Haus</b>	<b>ab € 1,95'</b>	<b>€ 2,80'</b>

[Weitere Konditionen anzeigen](#)

Artikel empfohlen  Artikel merken

**Preise von Lager 538**

Bestellmenge	Netto	Brutto	Einheit
ab 50 Pakete	<b>€ 2,80'</b>	€ 3,33	pro Paket
ab 100 Pakete	€ 2,30*	€ 2,74	pro Paket
ab 200 Pakete	€ 1,99*	€ 2,37	pro Paket
ab 500 Pakete	€ 1,97*	€ 2,34	pro Paket
ab 1000 Pakete	€ 1,95*	€ 2,32	pro Paket

1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0039\* pro Blatt)  
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete  
Mindestbestellmenge: 50 Pakete

**Lagerstand von Lager 538**

Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.

**Versand von Lager 538**

Bestellwert	Versand
ab € 100,00*	<b>Frei Haus</b>

Mindestbestellwert: € 100,00\*

### 5.1 Bestelleinheit

<ORDER\_UNIT>...</ORDER\_UNIT>

Bestelleinheit ist die Einheit, in der Artikel bestellt werden können. Es ist möglich, ein Vielfaches der Bestelleinheit zu bestellen.

**Der Preis bezieht sich immer auf die Bestelleinheit oder auf ein Vielfaches dieser.**

BMEcat schreibt eine Teilmenge (Package Unit) der UN/CEFACT Recommendation No:20 Einheiten vor. Mercateo nutzt eine eigene Teilmenge der gebräuchlichsten Einheiten. (Siehe folgende Tabelle)

## gebräuchlichste UN/CEFACT – Units

deutsch	UNECEFACT	englisch
12 Stück	<b>DPC</b>	dozen piece
2erpack	<b>OP</b>	two pack
Ballen	<b>BL</b>	bale
Behälter	<b>DI</b>	dispenser
Beutel	<b>BG</b>	bag
Blatt	<b>ST</b>	sheet
Block	<b>D64</b>	block
Block	<b>PD</b>	pad
Bogen	<b>QR</b>	Quire
Box	<b>BX</b>	box
Bund	<b>CL</b>	coil
Container	<b>CH</b>	container
Dose	<b>TN</b>	tin
Dose/Büchse	<b>CA</b>	can
Dutzend	<b>DZN</b>	dozen
Eimer	<b>BJ</b>	bucket
Etui	<b>CS</b>	case
Fass	<b>Z3</b>	cask
Flasche	<b>BO</b>	bottle
Glas/Gefäß	<b>JR</b>	jar
Gramm	<b>GRM</b>	gram
Karton	<b>CG</b>	card

deutsch	UNECEFACT	englisch
Kartonage	<b>CT</b>	carton
Kilogramm	<b>KGM</b>	kilogram
Kit	<b>KT</b>	kit
Knäul	<b>AA</b>	ball
Liter	<b>LTR</b>	litre
Meter	<b>MTR</b>	metre
Milliliter	<b>MLT</b>	mililitre
Millimeter	<b>MMT</b>	milimetre
Paar	<b>PR</b>	pair
Päckchen	<b>PA</b>	packet
Paket	<b>PK</b>	pack
Palette	<b>D97</b>	pallet
Palette	<b>PF</b>	pallet
Quadratmeter	<b>MTK</b>	sqare metre
Rolle	<b>RO</b>	roll
Sack	<b>SA</b>	sack
Satz	<b>SET</b>	set
Spule	<b>RL</b>	reel
Stück	<b>C62</b>	piece
Stück	<b>EA</b>	each
Tube/Rohr	<b>TU</b>	tube
Zentimeter	<b>CMT</b>	centimetre

### Hinweis:

- Die Eindeutigkeit der Einheiten mittels der vorgeschriebenen Einheiten Tabelle muss gewährleistet sein.

Wenn weitere Einheiten benötigt werden, sprechen Sie uns an.  
 Katalogmanagement: [katalog@mercateo.com](mailto:katalog@mercateo.com)



## 5.2 Inhaltseinheit und Anzahl der Inhaltseinheit in der Bestelleinheit

<CONTENT\_UNIT>...</CONTENT\_UNIT>  
<NO\_CU\_PER\_OU>...</NO\_CU\_PER\_OU>

Mit CONTENT\_UNIT wird die Einheit innerhalb einer Bestelleinheit beschrieben.  
Mit NO\_CU\_PER\_OU wird die Anzahl der Inhaltseinheit pro Bestelleinheit festgelegt.

### Beispiel:

Bestelleinheit: ..... PK (Einheit für Packung)  
Inhaltsmenge: ..... C62 (Einheit für Stück)  
Anzahl der Inhaltseinheit in der Bestelleinheit: ..... 2  
Mindestbestellmenge: ..... 1  
Mengenstaffel (Bestellmengenintervall): ..... 1

### Erläuterung zur Katalogabbildung:

In diesem Fall kann der Kunde 1 Packung vom gewählten Artikel bestellen, deren Inhalt pro Packung 2 Stück ist.

### Katalogabbildung

Menge:  Packung   
 

Preise von AVM			
Bestellmenge	Netto	Brutto	Einheit
1 Packung	€ 69,88*	€ 83,16	pro Packung
ab 2 Packungen	€ 66,65*	€ 79,31	pro Packung
ab 5 Packungen	€ 64,12*	€ 76,30	pro Packung
ab 10 Packungen	€ 63,06*	€ 75,04	pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück			

## 5.3 Mindestbestellmenge

<QUANTITY\_MIN>...</QUANTITY\_MIN>

Die Mindestbestellmenge beschreibt die Anzahl der Bestelleinheit, die mindestens bestellt werden muss. Falls nicht angegeben, wird der Default-Wert von 1 angenommen → siehe Beispiel Punkt 5.2.

## 5.4 Mengenstaffel

<QUANTITY\_INTERVAL>...</QUANTITY\_INTERVAL>

Die Mengenstaffel gibt an, in welcher Staffelung der Artikel bestellt werden kann.  
Die Zählung für diese Staffelung beginnt stets mit der angegebenen Mindestbestellmenge.  
Die Einheit für die Mengenstaffel ist die Bestelleinheit → siehe Beispiel Punkt 5.2.

## 6. Preisangaben in EK oder VK

<ARTICLE\_PRICE\_DETAILS>

Wenn nicht anders vereinbart, liefern Sie uns bitte den Mercateo- EK Preis als "net\_list".

### Auszug BMEcat:

```
<ARTICLE_PRICE_DETAILS>
  <ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
    <PRICE_AMOUNT>61.50</PRICE_AMOUNT>
    <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY>
    <TAX>0.19</TAX>
    <LOWER_BOUND>1</LOWER_BOUND>
  </ARTICLE_PRICE>
  <ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
    <PRICE_AMOUNT>59.50</PRICE_AMOUNT>
    <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY>
    <TAX>0.19</TAX>
    <LOWER_BOUND>2</LOWER_BOUND>
  </ARTICLE_PRICE>
</ARTICLE_PRICE_DETAILS>
```

### Höhe des Preises

<PRICE\_AMOUNT>...</PRICE\_AMOUNT>

Der Preis darf nur mit 2 Nachkommastellen angegeben werden.

Beispiel: <PRICE\_AMOUNT>61.50</PRICE\_AMOUNT>

### Hinweis:

- Das Komma im Preis wird im BMEcat - Standard als **Punkt** angegeben.

### Währung des Preises

<PRICE\_CURRENCY>...</PRICE\_CURRENCY>

Die Währung muss entweder im HEADER oder für jeden einzelnen Artikel festgelegt werden (max. drei Zeichen). Es wird empfohlen die Währung im HEADER zu definieren.

Beispiel: <PRICE\_CURRENCY>EUR</PRICE\_CURRENCY>

Beispiel (im HEADER): <CURRENCY>EUR</CURRENCY>

### Hinweis:

- Auf Grund der derzeitigen Ausrichtung von Mercateo auf das europäische Geschäft , gilt ausschließlich EUR (EURO).

**Steuersatz**

&lt;TAX&gt;...&lt;/TAX&gt;

Faktor für Umsatzsteuer, der für diesen Preis gilt.

Beispiel: <TAX>0.19</TAX> ; <TAX>0.07</TAX>**Hinweis:**

- Das Komma in der Mehrwertsteuer wird im BMEcat - Standard als **Punkt** angegeben.
- Für Deutschland gilt: 19% bzw. 7%

**Untere Staffelgrenze**

&lt;LOWER\_BOUND&gt;...&lt;/LOWER\_BOUND&gt;

Die untere Staffelgrenze für Staffelpreise bzw. Preisnachlässe ist der Wert mit dem der Preis bei höheren Bestellmengen multipliziert wird, wenn eine bestimmte Menge der Bestelleinheit gekauft wird. Die Bezugseinheit für die Staffelpreise ist immer die Bestelleinheit (ORDER\_UNIT).

Beispiel:

```

<ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
  <PRICE_AMOUNT>61.50</PRICE_AMOUNT>
  <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY>
  <TAX>0.19</TAX>
  <LOWER_BOUND>1</LOWER_BOUND>
</ARTICLE_PRICE>
<ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
  <PRICE_AMOUNT>59.50</PRICE_AMOUNT>
  <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY>
  <TAX>0.19</TAX>
  <LOWER_BOUND>2</LOWER_BOUND>
</ARTICLE_PRICE>

```

Erläuterung:

Wenn 1 Packung des Artikels gekauft wird, dann wird für den Preis die Anzahl mal den Preis pro Packung von **61.50 € netto** berechnet. Werden 2, 3 oder 4 Packungen bestellt, dann wird für den Preis die Anzahl mal dem Preis von **59.50 netto** pro Packung berechnet.

Katalogabbildung

Menge:  Packung  **In Warenkorb legen**  
 **Artikel empfehlen**  **Artikel merken**

Preise von AVM			
Bestellmenge	Netto	Brutto	Einheit
1 Packung	€ 69,88*	€ 83,16	pro Packung
ab 2 Packungen	€ 66,65*	€ 79,31	pro Packung
ab 5 Packungen	€ 64,12*	€ 76,30	pro Packung
ab 10 Packungen	€ 63,06*	€ 75,04	pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück			

**Hinweis:**

- Die obere Staffelnegrenze wird durch den Wert von LOWER\_BOUND des nächsten Preises festgelegt.
- Falls es keine weitere Staffelnegrenze gibt, gilt der Preis für alle Mengen, die größer der unteren Staffelnegrenze sind.
- Wenn EK und VK Preise vorgegeben werden, müssen die LOWER\_BOUND Angaben übereinstimmen

**7. Lieferzeit**

<DELIVERY\_TIME>...</DELIVERY\_TIME>

Zeit in Werktagen, die der Lieferant zur Lieferung des Artikels zum Mercateo-Kunden benötigt.

**Hinweis:**

- Bekräftigen Sie die Aussage Ihrer Lieferzeit durch eine Verfügbarkeitsabfrage.
- Falschaussagen werden sanktioniert.

**8. Suchworte**

<KEYWORD>...</KEYWORD>

Schlagworte / Synonyme, die das Finden des Artikels erleichtern. Empfehlung: **max. 10 Worte**.

**Bitte vermeiden Sie:**

- Produkt/Marktplatz kontextfremde Stichwörter
- Herstellernamen
- Hersteller-IDs
- EAN Nummern
- Personennamen
- Verben
- Eigenschaften wie "weiß", "transparent", "rund" gehören als Feature in die Langbeschreibung (siehe 3.)
- Bindeworte wie "mit", "für", "bei", "und", "von"

**Hinweis:**

- Auf korrekte Schreibweise achten!
- Groß- und Kleinschreibung unbedingt berücksichtigen.

**9. Referenzartikel**

<ARTICLE\_REFERENCE

Es ist möglich, von einem Artikel auf andere Artikel zu verweisen. Diese Verweise legen fest, in welcher Beziehung die beiden Artikel zueinander stehen (ähnlich, Zubehör, Sonstiges).

**Auszug BMEcat:**

```
<ARTICLE_REFERENCE type="accessories">  
<ART_ID_TO>30025</ART_ID_TO>  
</ARTICLE_REFERENCE>
```

**Attributwert**`<ARTICLE_REFERENCE type="...">`

Folgende 3 Varianten von Referenzartikeln sind bei Mercateo möglich. Diese werden im BMEcat 1.2 durch `<ARTICLE_REFERENCE type="...">` festgelegt.

Beispiel:

Ähnlicher Artikel      `<ARTICLE_REFERENCE type="similar">`  
 Zubehör                `<ARTICLE_REFERENCE type="accessories">`  
 Sonstige Verweisart   `<ARTICLE_REFERENCE type="others">`

Bemerkung:

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung
Ähnlicher Artikel	similar	Der unter ART_ID_TO aufgeführte Bezugsartikel ist ein ähnlicher Artikel zu diesem Quellartikel, der ähnliche Funktionen wie der Quellartikel hat und evtl. alternativ genutzt werden kann.
Zubehör Artikel	accessories	Der unter ART_ID_TO aufgeführte Bezugsartikel ist ein Zubehörteil zu diesem Quellartikel. Ein Zubehörteil erweitert die Funktionalität des Quellartikels.
Sonstige Artikel	others	Verweisart, die genutzt werden kann, falls keine der anderen Verweisarten die Beziehung zwischen Bezugs- und Quellartikel ausreichend beschreibt.

**Bezugsartikel**`<ART_ID_TO>...</ART_ID_TO>`

Hier wird die eindeutige Artikelnummer (SUPPLIER\_AID) des Artikels angegeben, auf den verwiesen werden soll.

**Hinweis:**

- Von einem Artikel kann auf eine beliebige Anzahl anderer Artikeln verwiesen werden.
- Die Verweisarten können mehrfach verwendet werden, also kann ein Artikel z.B. auf viele verschiedene Ersatzteil-Artikel verweisen.

## 10. EAN / GTIN

<EAN>...</EAN>

Europäische Artikelnummer: **max. 13 Zeichen**.

Die EAN [www.gs1-germany.de](http://www.gs1-germany.de) ist eine weltweit eindeutige, überschneidungsfreie Identnummer, die einen Artikel bzw. eine Handelseinheit in der jeweiligen spezifischen Ausführung, Farbe, Größe, Verpackungseinheit etc. kennzeichnet.

Damit stellt sie einen der wichtigsten Bausteine moderner Warenwirtschaftssysteme dar. Beim Scanning im Handel bildet sie die Grundlage der Verkaufsdatenerfassung und Schlüssel bei der Weiterverarbeitung der Daten.

GTIN ist die Zusammenfassung mehrerer Code-Schemata, z.B. der EAN-Kennzeichnungen, dem Code des UCC oder dem EPC.

Die 14-stellige GTIN wird durch Vorstellen führender Nullen aus dem bisherigen EAN-Code gebildet.

### Hinweis:

- Die EAN / GTIN ist eine eindeutige ID, die nicht doppelt ausgewiesen werden darf.
- Mercateo unterstützt beide Codes. Im BMEcat muss jedoch immer das Tag „<EAN>...</EAN>“ benutzt werden

## 11. Herstellername

<MANUFACTURER\_NAME>...</MANUFACTURER\_NAME>

Eindeutiger Name des Herstellers ohne Firmierung

### Hinweis:

- Die Vollständigkeit der Angabe wirkt sich positiv auf das Suchergebnis aus und ermöglicht die Gruppierung gleicher Artikel zu einer Dublette.

## 12. Herstellernummer

<MANUFACTURER\_AID>...</MANUFACTURER\_AID>

Eindeutige Artikelnummer des Herstellers (diese darf nur einmal im Katalog vorkommen)

### Hinweis:

- Die Vollständigkeit der Angabe wirkt sich positiv auf das Suchergebnis aus und ermöglicht die Gruppierung gleicher Artikel zu einer Dublette.
- Die technische Korrektheit muss gewährleistet sein.

## 13. Verfügbarkeit

Es besteht die Möglichkeit, die Echtzeit - Verfügbarkeit der Katalogartikel in der Artikeldetailansicht abzubilden. Informationen dazu sind in unserer Schnittstellendokumentation hinterlegt.

## Referenz Feature Systeme

<ARTICLE\_FEATURES>

### eCl@ss

<http://www.eclass.de/> wird als Standard für den Informationsaustausch zwischen Lieferanten und Kunden angeboten. Dieser Standard ist gekennzeichnet durch einen vierstufigen, hierarchischen Klassifikationsschlüssel mit einer Vielzahl von Begriffen bestehenden Schlagwortregistern.

```
<REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME>  
ECLASS-5.1</REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME>  
<REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID>  
19-02-02</REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID>  
</ARTICLE_FEATURES>
```

### **Hinweis:**

- Es ist möglich einen Artikel mehreren eClass-Versionen zuzuordnen

### ETIM

Ist ein weit verbreiteter Standard zum Informationsaustausch zwischen Lieferanten und Kunden im Fachbereich Elektro.

```
<ARTICLE_FEATURES>  
<REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME>  
ETIM-3.0</REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME>  
<REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID>  
EC000240</REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID>  
<FEATURE>  
<FNAME>EF000010</FNAME>  
<FVALUE>EV002973</FVALUE>  
</FEATURE>  
<FEATURE>  
<FNAME>EF000007</FNAME>  
<FVALUE>EV000270</FVALUE>  
</FEATURE>  
</ARTICLE_FEATURES>
```

### TecDoc

„TecDoc liefert dem freien Kfz-Ersatzteilmarkt aktuelle und umfassende Daten zur Identifizierung und Bestellung von Teilen – sowohl im PKW – als auch im NKWBereich – direkt aus den Datenbanken der kooperierenden Automobil-Teilehersteller in standardisierter Katalogform.“

„Die Kernaufgaben von TecDoc bestehen nach wie vor in der Normierung, Sammlung und Verteilung von Daten sowie in der Entwicklung der dazu benötigten Datentechnik.“  
(www.tecdoc.de)

### **Hinweis:**

- Mercateo unterstützt die Implementierung über KBA-Nummern und über KTyp Nummern  
- weitere Informationen dazu stehen in der gesonderten TecDoc Spezifikation von Mercateo